

BABYBJÖRN®

ベビーキャリア ONE+

取扱説明書／保証書



目次

① 使用できる対象のお子さま	2 ページ	⑦ ベビーキャリア ONE+の装着方法	4～6 ページ
② 安全にお使いいただくために	2 ページ	⑧ おんぶの使い方	7～8 ページ
③ 各部の名称	3 ページ	⑨ おんぶからの降ろし方	7～8 ページ
④ 抱き方のバリエーション	3 ページ	⑩ お手入れ方法	9 ページ
⑤ 脚のポジションの選び方	3 ページ	⑪ 保証・サービスについて	9 ページ
⑥ ご使用前に	3 ページ		

使用する前に必ず取扱説明書を読み、 使用中も保管して下さい

1 使用できる対象のお子さま

△体重:3.5kg～15kg 身長53cm～

(月齢の目安:生後約0ヶ月～約36ヶ月頃まで)

※対面抱っこ0月から1カ月まではSGマーク制度の対象外です。

※着用される方のヒップサイズ(腰骨位置):67～160cm

2 安全にお使いいただくために

本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じる恐れのある内容を<警告>と<注意>に分けてあります。いずれも安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

△警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重症を負う恐れがある内容を示します。

△警告 落下の 危険性

- 乳幼児が開口部より落下する危険があります。特に片方のレッグホールに両脚を入れるなど間違いに注意してください。
- セーフティバックルを接続したまま乳幼児を上から抱き入れないでください。片方のレッグホールから両脚が出る等、落下の危険があります。
- 抱っこ使用時には必ず両サイドから脚が見えることを確認してください。片方のレッグホールに両脚が揃うと落下の危険があります。
- 体を傾けるような状況では、お子さまが落下しないよう手を添えてください。また頭が下向きにならないように腰を曲げるのではなく、膝を曲げて対処してください。
- 必ず正しく装着してください。正しく調節し、固定箇所を確実に締めていないと乳幼児が落下する危険があります。
- 抱っこやおんぶの使用時、大きく前かがみにしないでください。乳幼児が滑り落ちる恐れがあります。

△警告 窒息の 危険性

- 生後4ヶ月未満の乳児は、保護者の身体に顔をつよく押し当てられた場合に、本製品内で窒息する危険がありますので十分に注意ください。
- 乳幼児を保護者の身体に強く縛り付けずに、乳幼児の頭部を動かせる余裕をもって装着してください。
- 常にお子さまの状態に注意しながら使用してください。おんぶしているときには特に意識をして注意してください。また、気道を塞ぐことが無いよう注意してください。

△注意 誤った使い方をすると、人が傷を負ったり、物的損害が起きる恐れがある内容を示します。

着脱時の注意

- 着脱はできるだけ低い姿勢や安全な場所で行ってください。慣れるまでは人に介添えてもらうとより安全に着脱できます。また、おんぶの時には特に注意してください。
- 首のすわらない乳児に使用するときはヘッドサポートを必ず使用し、対面抱っこでのみ使用してください。
- 使用する前にバックルなどの固定部が必ずとまっていることを確認してください。1箇所でも破損がある場合は使用を中止してください。また装着後にも緩みがないか確認してください。
- 抱っこで使用する場合、乳幼児の頭で前方、特に足下の視界が妨げられないよう注意して装着してください。歩行時にも注意してください。



使用時の注意

- 早産児、呼吸疾患等のある乳幼児は、生後1ヶ月を過ぎても使用を控え、必ず医師に相談してからご使用ください。
- バックル開口部に乳幼児の手指を入れないように注意してください。隙間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。製品を使わないときも、バックルが開閉していないよう、はめ込んでおいてください。
- ほ乳後30分間くらいは、おなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるため、使用しないでください。
- 連続して使用するときは、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため2時間以下としてください。
- 体調が優れない時や、身体に痛みを感じたらご使用をお控えください。
- お子さまが変調をきたした時には、使用を止め、直ちに医師にご相談ください。
- 抱っこやおんぶをしながら家事、料理をするときには充分にご注意ください。
- ベビーキャリアは、車や自転車の運転、スポーツやその他のレジャー中のご使用には適しません。
- 着用中は、お子さまをベビーキャリアに乗せている状態で絶対に寝ころんだり、眠らないようにしてください。
- 階段などの段差がある場所では足元に十分注意してください。転倒などの重大な事故につながる恐れがあります。
- 使用中の喫煙、飲食は避けてください。やけど等の恐れがあります。
- ストープ等火気の近くに置くとバックル等が変形し、事故につながる恐れがあります。火気の近くには置かないでください。
- 電車やエレベーターなどで過度に混み合っている状況では使用しないでください。
- 妊娠中は使用しないでください。
- ベビーキャリアは、自動車でのカーシートとしては使用できません。
- お子さまを抱く以外の目的に使用しないでください。破損の原因になります。
- お子さまを裸の状態に乗せないでください。
- この製品は一人用です。

保守・点検について

- お使いの前には必ず、バックルがしっかりと合まることを確認してください。
- 縫い目をほどこいたり、改造をしないでください。破損や重大な事故につながる恐れがあります。
- 汗や水などで濡れたりすると摩擦により他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。

3 各部の名称



4 抱き方のバリエーション

0ヵ月（首すわり前）



対面 抱っこ

ハイポジション（首すわり前）
0ヵ月～およそ4ヵ月
3.5kg/53cm～

⚠ 注意


首がすわるまでは、必ず
ヘッドサポートを使用し
てください。

およそ4ヵ月から（首すわり以降・62cm～）




対面 抱っこ

ローポジション（首すわり後）
およそ4ヵ月～18ヵ月
～12kg



対面 抱っこ

ローポジション（首すわり後）
およそ4ヵ月～24ヵ月
～13kg



前向き抱っこ

ローポジション（首すわり後）
5ヵ月～およそ18ヵ月
～12kg

12ヵ月から



おんぶ

ローポジション（首すわり後）
12ヵ月～およそ36ヵ月
～15kg/100cm

⚠ 注意

おんぶの時はお子様の状態
をこまめに確認してください。
おんぶは必ず12ヶ月を過ぎ
てからご使用ください。


5 脚ポジションの選び方

レッグ用ファスナーの開閉で、
ノーマル（通常の状態）またはワイド（開いた状態）の
どちらかを選択できます。

ノーマル （通常の状態）

⚠ 注意

お子さまを前向き
で抱っこするときは、必ず脚をノーマル（通常の状態）
にしてください。



対面抱っこ



前向き抱っこ

ワイド （開いた状態）

⚠ 注意

お子さまをおんぶ
するときは必ずワイド（開いた状態）
にしてください。



対面抱っこ





おんぶ

6 ご使用前に


まず装着前に高さ調節を行います。
上段…ハイポジション用ファスナー（1ヶ月～4ヶ月）
下段…ローポジション用ファスナー（4ヶ月～）

⚠ 注意

ファスナーの全体が閉まっている
ことを必ず確認してください。




ハイポジション用
ファスナー



ローポジション用
ファスナー

ハイポジションでは、脚はノーマル（通常の状態）に
します。両サイドのファスナーを開いて
ください。




7 ベビーキャリア ONE+ の装着方法

1 ONE+をかぶる

ベビーキャリアを頭からかぶります。バックストラップが**肩甲骨のすぐ下**にくるようにします。高さや幅をそれぞれ上下、左右に調節します。


※裏表紙の快適抱っこのポイント①を参照してください。



2 ウエストベルトを締める


ウエストベルトを背中側で留めます。カチッと音がしたらロック完了です。ベルトを**片方ずつ強く引っ張って締めます**。余ったベルトはベルトループに通してください。

※裏表紙の快適抱っこのポイント④を参照してください。




5 セーフティバックルを留める


セーフティバックルを留めます。カチッと音がしたらロック完了です。



お役立ちヒント




セーフティバックルの受けに沿ってスライドさせます。



何度か繰り返すとコツが掴めます。

3 バックルを外す

ヘッドサポートの両方のバックルを外します。
ボタンを押したまま上へ引っ張ると外せます。片方のセーフティバックルを外します。ボタンを押したまま、前へ押し出すと外せます。



4 赤ちゃんを乗せる


お子さまを対面に抱き、ベビーキャリアに乗せます。
脚はフロントピースの両サイドにまたがるように乗せ、腕はアームホールに通します。



⚠ 注意

両手で必ずお子様を支えるようにしてください。

⚠ 注意



バックルを接続したまま乳幼児を上から抱き入れないでください。
抱っこしたら必ず両サイドから脚が見えることを確認ください。
片方のレッグホールに両脚が揃うと落下の危険があります。

6 ヘッドサポートバックルを留める

ヘッドサポートの両方のバックルを留めます。カチッと音がしたら完了です。
※裏表紙の快適抱っこのポイント②を参照してください。




重要

ヘッドサポート
調節ストラップ
を締める

7 ぴったり密着させる

ショルダーストラップを締めます。4.5kg未満のお子さまの場合は、両サイドのレッグストラップを留めてください。

※裏表紙の快適抱っこのポイント③を参照してください。



お役立ちヒント

お子さまをもっと高い位置で抱っこしたいときは、お子さまを下から持ち上げ、ウエストベルトの位置を上げます。ショルダーストラップを再度締めてください。

首すわり前の場合

首すわり前の赤ちゃんを乗せる時は、まず、赤ちゃんの体と頭を両手で支え、パパママの胸の高い位置にもたれかける状態にします。そして本体部分をかぶせてください。


慣れるまでは、ベッド等の平らな場所で赤ちゃんを乗せると簡単です。



8 前向き抱っこの使い方

ヘッドサポートを折り曲げます。

お子さまを前向きで抱っこするときは、必ず脚をノーマル(通常の状態)にしてください。



ヘッドサポート
調節ストラップ
を締める


お子さまが少なくとも5ヶ月になるまでは対面での抱っこをお奨めします。
そのころになれば首や背骨、腰がすわり、対面または前向きのどちらでも抱っこできるようになります。
前向き抱っこの場合、体重の上限は12 kgです。

8 おんぶの使い方

生後12ヶ月以降のお子さまは、背中におんぶできる体格に成長しています。前のページの説明図①～⑦に従って、お子さまをまず対面抱っこしてください。脚はワイド(開いた状態)にします。次に示す手順に従ってください。※脚ポジションの選び方参照

1 ショルダーストラップを緩める

ショルダーストラップを両方緩めます。バックル外側の端を引き上げてください。




2 腕を抜く方向をチェック

右手を上、左手を下にベルトから抜きます。下のようイメージしてください。



5 お子様を背中に移動する

上げた右腕の下にお子様をぐらせ、体に沿わせて背面へゆっくり移動させます。その際、洋服に引っかからないように注意してください。



注意

背面への移動時、セーフティバックルを持たないように注意ください。外れる危険があります。

6 右手を入れる


ショルダーストラップをスライドさせて肩の位置まで戻します。ショルダーストラップがねじれていないことを確かめてください。



9 おんぶからの降ろし方


1 ショルダーストラップを緩める

ショルダーストラップを両方緩めます。バックル外側の端を引き上げてください。



2 右手を上へ抜く

右腕をショルダーストラップの下にくぐらせ、そのまま腕を持ち上げます。




③ 右手を上に抜く

右腕をショルダーストラップの下からくぐらせ、そのまま腕を持ち上げます。




④ 左手を下に抜く

この時ショルダーストラップは左肩と右脇下。左肘をショルダーストラップ脇部分の内側にくぐらせそのまま下げます。



⑦ 左手を入れる

バックストラップの高さと幅を調節し、着け心地のよい位置にできるようにします。




⑧ ぴったり密着する

最後にショルダーストラップを後方に引っ張って締めます。




③ 左手を下に抜く

左腕をショルダーストラップ下にくぐらせ、そのまま腕を下げます。




④ お子様を前へ移動する

上げた右腕の下にお子様をくぐらせ体に沿わせて正面へゆっくり移動させます。その際、洋服に引っかからないように注意してください。その後の降ろし方はバックルをはずしてお子様を降ろしてください。



10 お手入れ方法



⚠ 夏の日差しと汗に注意

コットンタイプの抱っこひもでは、夏にたくさんの汗をかくことがあります。大量に汗をかいたあとは、すみやかに洗濯（水洗い）をしてください。抱っこひもは汗を吸収し、乾燥しますが、この繰り返しにより汗の成分は濃縮され、紫外線と反応し変色のリスクが高まります。たくさん汗をかいたら、1ヶ月に1度の目安で洗濯してください。

⚠ ご注意ください！

ベビーキャリアを洗濯する際は、「中性洗剤」をご使用ください。一般的な洗剤は、一部に漂白剤が含まれていたり、また蛍光増白剤が移染することもあります。これらは色落ちのリスクとなりますので、中性洗剤を使用することをお勧めします。

11 保証・サービスについて

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店のレシート、運送会社の送り状など、お買い上げ日のわかるものを保管しておいてください。

- 保証期間内には、パーツの欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理を致しますが、お客様の責任によるものは実費による修理となります。
 - 下記については、無償修理から除外されます。
 - 1) キズ、やぶれ。
 - 2) 間違った使い方や手入れ不良によるもの。
 - 3) 使用者の造作変更によるもの。
 - 4) 災害、事故などによるもの。
- 尚、実費による修理に要する送料等は、お客様にご負担とさせていただきます。また、製造中止及び、部品の在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。予めご了承ください。
- 製品について何か不明な点がございましたら、お買い求めのお店または、弊社までお問い合わせください。

○ 商品名：ベビービョルン® ベビーキャリア ONE+	販売店のレシート、または、運送会社の送り状など、 お買い上げ日のわかるものを添付してください。
○ 保証期間：お買い上げより1年間	
○ 購入年月日： 年 月 日	
○ 販売店-	
住所-	
店名	



SGマーク制度は、SGマーク付き製品に欠陥があり、その欠陥により人身事故が発生した場合に製品安全協会が賠償措置を行う制度です。


SGマーク制度の適用対象月齢

対面抱っこ：生後1ヶ月(体重3.5kg)から24ヶ月(体重13kg)まで。
前向き抱っこ：生後5ヶ月から18ヶ月(体重12kg)まで。
おんぶ：生後12ヵ月から36ヶ月(体重15kg)まで。

「生産物賠償責任(PL)保険」付

商品の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様のお使い頂いている商品とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

ベビーキャリア ONE+ 快適抱っこのポイント



ベビービョルン株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 郵船ビル3階 TEL. 03-3518-9980(平日10時~17時) MAIL: info@babybjorn.jp

コピーおよび著作権についてはすべて当社が著作権を保有しています。当社の許諾なく私的目的・引用の範囲を越えて使用することはできません。当社に無断で次の行為を行なうことは違法となり、処罰される場合があります。