

## ⚠ 注意

ベビーキャリア MOVEをご購入頂き、ありがとうございます。

ご使用の前に、必ずお読み頂き、①～⑥についてご注意ください。

- 1 ベルトが大幅に緩んだ状態で使用しますと落下の危険があります。



緩んだ状態

- きちんと締めている状態

- 4 着脱に慣れるまでは低い位置、または安全な場所で行ってください。



ベッドなど柔らかい台の上で行ってください

- 2 「前かがみ」や「前のめり」の姿勢は落下の危険があります。



赤ちゃんの頭部が下向きで危険な状態

- きちんと締めている状態

- 5 バックルが全てきちんと全て留まっていることを確認してください。




バックルが正確にきちんと留っていて安全な状態

- 3 自転車の運転等をしないでください。



抱っこひもを装着したまま自転車を運転しないでください。

- 6 階段等の段差のある場所は充分に注意してください。



足下を確認して、ゆっくり降りてください



ベビービョルンホームページで**使い方ビデオ**をご覧いただけます。  
<https://www.babybjorn.jp/use>へアクセス。スマートフォンからは右記QRコードをご利用ください。



ベビービョルン株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 邮船ビル3階 TEL. 03-3518-9980(平日10時～16時) MAIL: info@babybjorn.jp  
コピーおよび著作権についてはすべて当社が著作権を保有しています。当社の許諾なく私的・引用の範囲を超えて使用することはできません。当社に無断で次の行為を行なうことは違法となり、処罰される場合があります。

# ベビーキャリア MOVE

取扱説明書／保証書



BabyBjörn

# 使用する前に必ず取扱説明書を読み、 使用中も保管して下さい

## 1 使用できる対象のお子さま

△体重:3.2kg~12kg 身長53cm~

(月齢の目安:生後約0ヶ月~約15ヶ月頃まで)

※対面抱っこ0ヶ月から1ヶ月まではSGマーク制度の対象外です。

## 2 安全にお使いいただくために

△体重:3.2kg~12kg 身長53cm~

本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じる恐れのある内容を<警告>と<注意>に分けてあります。いずれも安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

△警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重症を負う恐れがある内容を示します。

### △警告 落下の危険性

- 乳幼児が開口部より落下する危険があります。特に片方のレッグホールに両脚を入れるなど間違いに注意してください。
- 体を傾けるような状況では、お子さまが落不しないよう手を添えてください。また頭が下向きにならないように腰を曲げるのではなく、膝を曲げて対処してください。
- 必ず正しく装着してください。正しく調節し、固定箇所を確実に締めないと乳幼児が落不する危険があります。
- 抱っこの使用時、大きく前かがみにしないでください。乳幼児が滑り落ちる恐れがあります。

△注意 誤った使い方をすると、人が傷を負ったり、物的損害が起きる恐れがある内容を示します。

### 着脱時の注意

- 着脱はできるだけ低い姿勢や安全な場所で行ってください。慣れるまでは人に介添えしてもらうより安全に着脱できます。
- 首のすわらない乳児に使用するときはヘッドサポートを必ず使用し、対面抱っこでのみ使用してください。
- 使用する前にバックルなどの固定部が必ずとまっていることを確認してください。1箇所でも破損がある場合は使用を中止してください。また装着後にも緩みがないか確認してください。
- 抱っこで使用する場合、乳幼児の頭が前方、特に足下の視界が妨げられないよう注意して装着してください。歩行時にも注意してください。



### 使用時の注意

- 早産児、呼吸疾患等のある乳幼児は、生後1ヶ月を過ぎても使用を控え、必ず医師に相談してからご使用ください。
- パックル開口部に乳幼児の手指を入れないように注意してください。隙間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。製品を使わないときも、バックルが開口していないよう、はめ込んでおいてください。
- ほ乳後30分間くらいは、おなかを圧迫することがあり、消化吸収の妨げにならないよう、使用しないでください。
- 連続して使用するときは、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため2時間以下としてください。
- 体調が優れない時や、身体に痛みを感じたらご使用をお控えください。
- お子さまが変調をきたした時には、使用を止め、直ちに医師にご相談ください。
- 抱っこをしながら、料理をしないでください。
- ベビーキャリアは、車や自転車の運転、スポーツやその他のレジャー中のご使用には適しません。
- 着用中は、お子さまをベビーキャリアに乗せている状態で絶対に寝ころんだり、眠らないようにしてください。
- 階段などの段差がある場所では足元に十分注意してください。転倒などの重大な事故につながる恐れがあります。
- 使用中の喫煙、飲食は避けてください。やけど等の恐れがあります。
- ストーブ等火気の近くに置くとバックル等が変形し、事故につながる恐れがあります。火気の近くには置かないでください。
- 体重が3.2~4.5kgの赤ちゃんには、レッグストラップをご使用ください。小さなお子さまは脚の隙間から落ちる危険性があります。
- 赤ちゃんの顔の周りは、常に障害物がないようにしてください。
- ベビーキャリアを使って授乳させる場合は、赤ちゃんの顔があなたの体に押し付けられないように、授乳が終わったら必ず元の体勢に戻してください。
- お子さまを抱く以外の目的に使用しないでください。破損の原因になります。
- お子さまが厚着になり過ぎないよう注意してください。
- この製品は大人のみが使用でき、一人用です。

### 保守・点検について


- お使いの前には必ず、バックルがしっかりとまることを確認ください。
- 縫い目をほどいたり、改造をしないでください。破損や重大な事故につながる恐れがあります。
- 汗や水などで濡れたりすると摩擦により他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。

## 3 各部の名称




## 4 サイズ調節

ベビーキャリアはお子さまの身長に合わせて調節してください。安全のためバックルは固めになっています。お子さまの服の厚みにより、この目安と若干異なる場合があります。



### お役立ちヒント


ウエストバックルは、安全性の観点から動かし難くなっています。バックルをつかみ、団のように左右に少しづつ動かすことでき、バックルの位置を移動できます。



## 5 対面抱っこの装着方法 0ヶ月(3.2kg)~15ヶ月(12kg) ※対面抱っこ0ヶ月から1ヶ月まではSGマーク制度の対象外です。


### ① ショルダーベルトを着る

ショルダーベルトを着てウエストバックルを差し込みます。カチッ音がするまで差し込んでください。




### ② ウエストベルトを締める

ウエストベルトを片方ずつ強く引っ張って締めます。余ったベルトは、ベルトループに通してください。




### ③ セーフティバックルを差し込む

セーフティバックルを片側だけイラストのように奥深くまで差し込んでください。(赤・青それぞれ同じ色に差し込んでください)。



### ④ お子さまを抱き入れる

お子さまの首や体をしっかり支えながら抱き入れてください。




### ⑤ セーフティバックルを差し込む

セーフティバックルを差し込んでください。



### ⑥ ヘッドサポートバックルを留める

両側のヘッドサポートバックルを留めてください。



#### △注意

「カチッ」という音は商品によって小さい場合がありますので必ず差し込んで引っ張って抜けないか確認してください。


#### お役立ちヒント

ウエストベルトの位置が高いほど、お子さまの位置も高くなります。

#### △注意


#### 3.2 ~ 4.5kgのお子さまは レッグストラップを締める

3.2~4.5kgのお子さまは、脚の開口部を小さくするために、両サイドのレッグストラップを締めてください。脚の開口部が、お子さまの脚にぴったりフィットするようにしてください。



### ⑦ ヘッドサポートの調節

ヘッドサポートが、お子さまの首をしっかり支えられるように調節してください。




#### △注意

ヘッドサポートが、お子さまの首をしっかり支えられるように調整してください。ベビーキャリアの中で、お子さまが呼吸できるように、十分鼻と口の空間を確保してください。


### ⑧ バックサポートの調節

バックサポートを下げ、荷重を背中全体に分散させます。



### ⑨ 密着感の調節


お子さまのお尻を少し持ち上げながらショルダーストラップを前に引いてください。



#### お役立ちヒント

#### より快適な抱っこのために

赤ちゃんの脚を持ち上げ、シート調節バックルを引いて布地が脚の広い範囲をおおうように本体を広げます。片方の手で本体のヘッドサポートをイラストのように引き上げながらショルダーストラップを引いてください。赤ちゃんを胸の高い位置で抱っこすることができます。少しきなったら、抱く位置を下げて、肩にかかる負担を軽くすることができます。




## 6 前向抱っこの装着方法 5ヶ月～15ヶ月(12kg)

### 前抱っこ の方法

シート調節バックルをゆるめお子さまを前向き(外向き)に抱き入れてください。  
ヘッドサポートを折りたたんでヘッドサポートバックルは、裏返して留めてください。

#### △注意

お子さまの首がしっかりとすわっていることを必ず確認してください。




#### △注意

抱っこ紐は歯がため用の製品ではありません。甘噛み時期は十分注意のうえ使用ください。付属の「ベビーキャリア用スタイル」を使用いただくことでお子さまの歯や歯茎を保護することができます。

## 7 はずし方


### 1 ヘッドサポートバックルをはずす

ヘッドサポートバックルをイラストのように両端をつまんではずしてください。




### 2 セーフティバックルをはずす

セーフティバックルをイラストのように両端をつまんではずしてください。



### 3 ウエストバックルをはずす

ウエストバックルは、内側によせて親指で強く押してください。




#### △注意

レッグストラップを使用している場合は、必ず先に外してください。

## 8 ベビーキャリア用スタイル(別売り)

別売りのベビーキャリア用スタイルは、ヘッドサポートを折り返した時口ゴが正面に位置するよう取り付けてください。お子さまの甘噛みによるよだれからベビーキャリアを守ります。



## 9 お手入れ方法

### △ご注意ください!

ベビーキャリアを洗濯する際は、「中性洗剤」をご使用ください。一般的な洗剤は、一部に漂白剤が含まれていたり、また蛍光増白剤が移染することもあります。これらは色落ちのリスクとなりますので、中性洗剤を使用することをお勧めします。  
※必ず洗濯ネットを使用してください。乾燥機は使用できません。  
※必ずベビーキャリアのみ単独で洗濯して下さい。  
※漂白剤及び柔軟剤は使用しないでください。

## 10 安全な生地素材

主な素材:ポリエステル 100%

ベビーキャリアに使用されている素材はすべて、無害でアレルギー誘発性物質が含まれないことが保証されており、ベビー製品に関するエコテックス規格100クラス1の要件に準拠しています。



## 11 保証・サービスについて

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店のレシート、運送会社の送り状など、お買い上げ日のわかるものを保管しておいてください。

- 保証期間内には、パーツの欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理を致しますが、お客様の責任によるものは保証の対象外となります。
- 下記については、保証の対象外となります。  
1)キズ、やぶれ。 2)間違った使い方や手入れ不良によるもの。 3)使用者の造作変更によるもの。 4)災害、事故などによるもの。
- 保証の対象外での修理は承ることができません。あらかじめ承ください。
- 製品について何か不明な点がございましたら、お買い求めのお店または、弊社までお問い合わせください。

○商品名:ベビービヨルン®ベビーキャリア MOVE

○保証期間:お買い上げより1年間

○購入年月日: 年 月 日

○販売店-

住所-

店名

販売店のレシート、または、運送会社の送り状など、  
お買い上げ日のわかるものを添付してください。



SGマーク制度は、SGマーク付き製品に欠陥があり、  
その欠陥により人身事故が発生した場合に  
製品安全協会が賠償措置を行う制度です。

### SGマーク制度の適用対象月齢

対面抱っこ:生後1ヶ月(体重3.2kg)から15ヶ月(体重12kg)まで。  
前向き抱っこ:生後5ヶ月から15ヶ月(体重12kg)まで。

### 「生産物賠償責任(PL)保険」付

商品の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様のお使い頂いている商品とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。